







3DCONCEPT ERGONOMIE

CATALOGUE 2021/2022





3D CONCEPT ERGONOMIE

SHOWROOM BORDEAUX

ZA La Grange 2
9 chemin de la vieille ferme
33650 MARTILLAC
05 56 67 47 60

SHOWROOM TOULOUSE

Immeuble INNOPOLIS Hall B
1148 La pyrénéenne
31670 LABÈGE
06 67 30 65 58

tél : 05 56 67 47 60 - fax : 05 56 67 47 61
contact@3dc.fr / www.3d-concept.net



L'AMÉNAGEMENT DU POSTE
DE TRAVAIL PEUT S'INSCRIRE
DANS PLUSIEURS DOMAINES :

EN MISSION CURATIVE

La compensation du handicap



EN MISSION PRÉVENTIVE

L'amélioration des conditions de travail

Créé en 1993, 3D Concept devient en 2017 3DConcept Ergonomie.

Avec ses 25 années d'expérience dans le domaine de l'aménagement de postes de travail, notre équipe vous fait bénéficier de son sérieux et de son expertise. Spécialistes de la prévention et de la compensation du handicap, nous sommes une structure indépendante et nous choisissons nos propres partenaires fabricants pour répondre au mieux aux exigences de nos clients.

L'ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme quelle que soit son activité. Ainsi notre motivation est de vous proposer un matériel spécifiquement sélectionné pour y parvenir.

Depuis la création de 3DConcept, l'entreprise a choisi de sélectionner le meilleur matériel quelle que soit sa marque, afin d'offrir la meilleure solution ergonomique pour tous.

La technicité de chaque modèle permet les réglages les plus précis pour chaque adaptation. Pour les cas exceptionnels où ce matériel ne peut pas répondre à 100% à l'adaptation nécessaire, notre équipe, spécialisée sur les marques proposées, pourra le modifier pour rendre cet aménagement optimal.

Nos interventions se font en coopération avec :



Les services responsables en interne (ressources humaines, CHSCT, service de prévention).



Les organismes de financement (AGEFIPH, FIPHFP, OETH).



Les professionnels de l'insertion et du maintien (SAMETH, cap emploi)

« Des solutions flexibles selon vos besoins »

- **ADAPTABILITÉ**
- **MODULARITÉ**


Nous avons sélectionné des produits issus de fabricants généralistes ou spécialistes pour répondre au mieux à vos besoins.

Notre collaboration avec des prestataires de qualité dans différents métiers, nous permet de proposer des adaptations sur mesure.

Nos clients, de tous horizons sont soucieux du bien-être de leurs collaborateurs. Nous nous attachons à répondre à leurs besoins standards ou spécifiques en respectant leurs identités et leurs secteurs d'activité.



NOTRE MÉTHODOLOGIE



« L'expérience et la reconnaissance de nos compétences »



Notre équipe est composée de spécialistes dans l'aménagement de postes de travail. Nous pouvons compter sur l'expertise d'ergonomes et d'ergothérapeutes diplômés, de conseillers techniques spécifiquement formés, dont l'objectif est de permettre les activités humaines de manière sécurisée et efficace.



EXPÉRIENCE
DES CONSEILLERS



RECONNAISSANCE
DES COMPÉTENCES



QUALITÉ DU
TRAVAIL



SUIVI DES DOSSIERS
D'AMÉNAGEMENT



RÉACTIVITÉ DE LA
STRUCTURE



MAINTENANCE
ET SAV



S O
M M
A I
R E

FAUTEUILS

Pour être ergonomiques les fauteuils doivent s'adapter à la morphologie de l'utilisateur et à la nature de ses activités. Ils doivent permettre, par leurs réglages, d'obtenir une position dynamique favorisant le changement régulier de postures et l'accompagnement des mouvements.

9

ACCESSOIRES

De nos jours l'informatique est l'outil de travail principal, aussi il est primordial de le moderniser avec des accessoires à la pointe qui vont vous aider dans la recherche de performance et de bien-être.

65

BUREAUX

Ils tiennent une place prépondérante dans votre aménagement et il est nécessaire de déterminer les différentes activités liées à votre travail et à l'espace disponible pour son installation.

111

ACOUSTIQUE

Le bruit fait partie de notre vie quotidienne, si nous l'avons accepté il n'est pas rare qu'il puisse devenir une nuisance. Au travail, ces perturbations peuvent entraîner stress, déconcentration et problèmes de communication.

121

GAMME MAINTIEN | 10

Des fauteuils ergonomiques conçus pour des postures assises de longue durée, dans les domaines de la bureautique et de l'administratif.

GAMME PRÉVENTION | 20

Ces sièges peuvent trouver une application dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les TMS.

GAMME ASSIS-DEBOUT | 30

Pour une grande mobilité et un soutien optimal.

GAMME 24/7 | 42

Conçue pour des utilisations intensives 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

GAMME INDUSTRIE | 48

Cette gamme est particulièrement adaptée aux environnements exigeants tels que l'on en trouve dans les milieux industriels.

GAMME MÉDICALISÉE | 56

Une sélection de solutions techniques qui répond à des exigences particulières en terme d'incapacité motrice.

•
LES ASSISES

COMMENT CHOISIR SON FAUTEUIL?

Pour être ergonomique, le fauteuil doit pouvoir s'adapter à la morphologie de l'utilisateur et à la nature de ses activités. Il doit permettre, de par ses réglages, d'obtenir une position dynamique favorisant le changement régulier de posture et l'accompagnement des mouvements.

Pour pouvoir s'installer correctement et profiter du soutien du dossier, le réglage de la profondeur d'assise est un élément important. Celle-ci s'adapte ainsi à la longueur des membres inférieurs de l'utilisateur. Par ailleurs, les accoudoirs doivent offrir un soutien des membres supérieurs (pour une meilleure détente des muscles cervicaux) ainsi qu'un appui pour se lever et s'asseoir. Ils doivent être réglables en hauteur, largeur et profondeur afin de ne pas entraver l'utilisateur dans son installation au poste.

3DConcept Ergonomie travaille avec une sélection de marques spécialisées dans l'ergonomie. Chacune d'entre elles a sa propre conception du fauteuil ergonomique. C'est parmi ces gammes que nous avons retenu quelques produits dont les qualités sont indéniables.

Pour vous les présenter, nous les avons organisées en plusieurs catégories qui tiennent compte de leurs possibilités de réglages, de la technicité des mécanismes et des matériaux utilisés pour leurs fabrications.

Dans une recherche de performance et pour répondre au mieux à vos besoins et vos exigences, nous sommes capables de réaliser des adaptations sur-mesure sur les sièges (modification des manettes, des accoudoirs, des têtes, des dossiers ou des assises, augmentation du confort)

- S'ADAPTER ●
- S'AJUSTER ●
- SOUTENIR ●



UTILISATION
BUREAUTIQUE



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE

CES SIÈGES SONT AUSSI
DANS LE HANDICAP AU TRAVAIL,
UNE SOLUTION GLOBALE
ET HAUT DE GAMME AUX
PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA POSTURE.





LA GAMME MAINTIEN

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Cette catégorie offre des sièges durables, de haute qualité et aux mécanismes élaborés. Leurs possibilités infinies de réglages permettront à n'importe quel utilisateur de trouver un confort optimal à son poste de travail.

T 4000



DOULEURS
CERVICALES



DOULEURS
LOMBAIRES



PROBLÈMES
CIRCULATOIRES



SCIATIQUE

« Un siège facilement réglable et adaptable à chaque morphologie »



Son dossier Therapod s’adapte à chaque profil dorsal grâce à ses quatre sangles straps élastiques et épouse au mieux votre dos pour un meilleur soutien.



LE MOT DE L'ERGO

Confort élaboré de l’assise
Libère les pressions du dossier
sur le rachis



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d’assise standard	45 - 55 cm
Hauteur d’assise vérin bas	42 - 49 cm
Hauteur d’assise vérin haut	47 - 58 cm
Hauteur d’assise vérin extra-haut	51 - 62 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 47 cm
Réglage profondeur d’assise	38 - 44 cm
Dimensions dossier (H x l)	61 x 41 cm
Réglage en hauteur dossier	12 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	16°
Amplitude bascule d’assise	+4° à -17°
Accoudoirs Corona plus (l x p)	26 x 12 cm
Diamètre base	72 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	10 ans

LES OPTIONS



Assise coccyx



Renforcement 24/24



Dossier réglable,
moyen HD
(H x l) 49 x 41 cm



Configuration ESD



Accoudoirs 4D
Ergoflex, Mini



Choix du revêtement
(laine, lavable, cuir, velours)



Repose pieds circulaire



DOULEURS
ÉPAULES



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
DORSALES

NEW LOGIC 200/220

« Avec son dossier large et englobant et son assise dense ce fauteuil soigne particulièrement votre confort »



LES BASES ESSENTIELLES D'UNE ASSISE ERGONOMIQUE



LE MOT DE L'ERGO

Idéalement préconisé pour les douleurs dorsales et cervicales, le New Logic 200 s'adapte parfaitement à votre morphologie. Il favorise le mouvement et une bonne posture de travail.

LES OPTIONS



Accoudoirs 4D



4 Assises disponibles : standard, XL, coccyx, mémoire de forme



4 hauteurs de vérins disponibles



2 tailles de dossiers (518 mm/620 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur d'assise réglable	380 - 480 mm
Hauteur d'assise standard	388 - 520 mm
Dossier réglable en hauteur	620 - 675 mm
Réglage de l'angle de l'assise	+6,1°/-16,9°
Poids utilisateur max	150 kg
Garantie	10 ans

AXIA 2.4

Appui cervical réglable en inclinaison et en hauteur

Assise MMF (Mousse à Mémoire de Forme)

Mécanisme asynchrone



« Un siège léger et très maniable qui soutient et détend le dos, la nuque, les bras, pour un travail en position assise»


Soutien lombaire amplifiable

Accoudoirs réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientation

Manettes bilatérales

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	40 - 55 cm
Dimensions assise (l x p)	46,5 x 47,5 cm
Réglage profondeur d'assise	38 - 48 cm
Dimensions dossier 2.4 (H x l)	54 x 46 cm
3 tailles de dossier	
Réglage en hauteur dossier	6 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	15°
Amplitude en bascule d'assise	+5° à -14°
Accoudoirs 8S (l x p)	21 x 10 cm
Diamètre base	71 cm
Technologie Smart Active	
Poids utilisateur max	135 kg
Garantie	10 ans



Les manettes bilatérales permettent un réglage aisé et réalisable à la fois avec la main droite ou la main gauche.



DOULEURS CERVICALES



DOULEURS LOMBAIRES



MEMBRES SUPÉRIEURS



PROBLÈMES CIRCULATOIRES



SCIATIQUE

LES OPTIONS



Assise XL (47 x 49 cm), XXL (51 x 52 cm), mémoire de forme



Dossier bas, mi-haut, haut



Mécanisme renforcé jusqu'à 170 kg et allégé jusqu'à 45kg



Renforcement 24/24



Configuration ESD



Choix du revêtement (laine, lavable, cuir, velours)

LE MOT DE L'ERGO



Un fauteuil léger et très maniable, pouvant être équipé de la technologie Smart Activ.



DOULEURS
LOMBAIRES



MEMBRES
SUPÉRIEURS

AXIA2.2

« La gamme de sièges 2.0 propose les réglages indispensables pour s’ajuster à votre morphologie et votre activité »



LE MOT DE L'ERGO



Simple d'utilisation
Léger et maniable
Accessibilité des réglages



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	40 - 55 cm
Dimensions assise (l x p)	50 x 48 cm
Réglage profondeur d'assise	38 - 48 cm
Dimensions dossier (H x l)	47 x 47 cm
2 tailles de dossier	moyen 2.1 - haut 2.2
Réglage en hauteur dossier	6 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	-
Amplitude en bascule d'assise	+5° à -14°
Accoudoirs 3D (L x p)	10 x 21 cm
Diamètre base	71 cm
Poids utilisateur max	135 kg
Garantie	10 ans

LES OPTIONS



Assise Tempur MMF,
XL (2.2 et 2.3)
Réglable en profondeur



Configuration ESD



Dossier réglable
en hauteur



Choix du revêtement




Accoudoirs 4D cuir



Mécanisme asynchrone

RELACTIVE

« Un fauteuil aux propriétés de support uniques, tout en souplesse, pour un confort maximal pendant le travail »



Mécanisme asynchrone

DOULEURS CERVICALES

DOULEURS LOMBAIRES

PROBLÈMES CIRCULATOIRES

SCIATIQUE


LE MOT DE L'ERGO



Un confort élaboré de l'assise, de nombreux réglages et l'avantage d'un appui tête 4D.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	45 - 55 cm
Hauteur d'assise vérin bas	42 - 49 cm
Hauteur d'assise vérin haut	47 - 58 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	51 - 62 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 47 cm
Réglage profondeur d'assise	38 - 44 cm
Dimensions dossier (H x l)	61 x 41 cm
Réglage en hauteur dossier	12 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	16°
Amplitude bascule d'assise	+4° à -17°
Accoudoirs Corona plus (l x p)	26 x 12 cm
Diamètre base	72 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	10 ans



Technologie RelActive

Accoudoirs réglables en hauteur, largeur, profondeur

Procédé Liquidcell

LES OPTIONS



Assise réglable en profondeur



Renforcement 24/24



Dossier réglable en hauteur



Configuration ESD



Accoudoirs 4D Ergoflex, Mini



Choix du revêtement (laine, lavable, cuir, velours)



Repose pieds circulaire



DOULEURS
CERVICALES



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
ÉPAULES



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	41 - 53 cm
Hauteur d'assise vérin haut	48 - 61 cm
Dimensions assise (l x p)	46,5 x 47,5 cm
Réglage profondeur d'assise	38 - 44 cm
Amplitude bascule d'assise	+7° à -14°
Dimensions dossier (H x l)	62 x 44 cm
Réglage en hauteur dossier	7,5 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	17°
2 tailles de dossier	
Accoudoirs 8S (l x p)	21 x 9 cm
Diamètre base	66 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	10 ans

RH 400

« Un fauteuil reconnu pour ses qualités ergonomiques et sa robustesse »



LE MOT DE L'ERGO

IDÉAL POUR LES
DOULEURS LOMBAIRES



Ce fauteuil accompagne les mouvements du corps pour un maximum de détente, de soutien et de confort, en position d'assise dynamique.

LES OPTIONS



XL, pudendale, coccyx, à mémoire de forme



Renforcement 24/24



XL, articulés 8R3D



Configuration ESD



À mémoire de forme, bas (RH LOGIC 300)



Choix du revêtement (laine, lavable, cuir, velours)

BODYBILT



SURCHARGE
PONDÉRALE



DOULEURS
ÉPAULES



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
CERVICALES

« Le Bodybilt est l'un des seuls fauteuils sur le marché qui propose tous les réglages et le confort d'un vrai fauteuil ergonomique tout en étant adapté pour des utilisateurs jusqu'à 227 kg »



LE MOT DE L'ERGO

IDÉAL POUR LES PERSONNES EN SURCHARGE PONDÉRALE



Accompagne les mouvements pour un maximum de confort, de détente et de soutien, lors d'une station assise prolongée.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	50 - 64 cm
Dimensions assise (l x p)	62 x 54 cm
Réglage profondeur d'assise	50 - 58 cm
Dimensions dossier (H x l)	54 x 52 cm
Réglage en hauteur dossier	9 cm
Mode de réglage dossier	crémaillère
Réglage en angle dossier	15°
Bascule décentrée réglable en tension et verrouillable	
Amplitude bascule d'assise	+4° à -17°
Accoudoirs (l x p)	NC
Diamètre base	68 cm
Poids utilisateur max	227 kg
Garantie	3 ans

LES OPTIONS



Choix du revêtement
(laine, lavable, cuir, velours, 24/24, ...)

« Pour être ergonomique le fauteuil doit pouvoir s'adapter à la morphologie de l'utilisateur et à la nature de ses activités. »

- _____

S'ADAPTER ●

RENFORCER ●

PRÉVENIR ●



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE



MULTI
UTILISATEURS





LA GAMME PRÉVENTION

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Simple et extrêmement fonctionnels, nos sièges classiques sont de même facture que les sièges Premium, dans leur version basique.

Les bases mécaniques sont identiques à la gamme Premium, avec une simplification des réglages.

Ces sièges peuvent trouver une application dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les TMS.

MOJO

« Avec un dossier baquet affiné en partie haute, ce siège assure un excellent maintien dorsal, ainsi qu’une liberté pour les mouvements d’épaules »



DOULEURS LOMBAIRES



MEMBRES SUPÉRIEURS

LE MOT DE L'ERGO



Pour un confort dorsal accru grâce au dossier baquet et au soutien lombaire réglable

DONNÉES TECHNIQUES

Diamètre base	68 cm
Diamètre roulettes	60 cm
Dimensions assise (l x p)	47 x 46 cm
Hauteur d'assise standard	42 - 55 cm
Hauteur d'assise vérin haut	48,3 - 65,3 cm
Profondeur d'assise	41,5 - 47,5 cm
Inclinaison d'assise	+6° / 0°
Dimensions dossier (H x l)	42 x 58 cm
Amplitude hauteur dossier	59 - 65 cm
Amplitude inclinaison dossier	22°
Accoudoirs (L x p)	10 x 22 cm
Réglage hauteur accoudoirs	10 - 20 cm
Écartement accoudoirs	40 - 52,5 cm
Utilisation 24h/24	non
Poids utilisateur max	110 kg
Garantie	5 ans

LES OPTIONS



Réglable en profondeur, hauteur et inclinaison



Base aluminium



Appui tête



Choix du revêtement



Accoudoirs 3D/4D



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
ÉPAULES

GIROFLEX 353

« Avec le système 3D-Move, vous restez intuitivement en mouvement »

Chaise de travail
pivotante



Coquille d'assise
cadre de dossier

Dossier réglable en hauteur

Soutien lombaire
sur la version résille

Soutien lombaire sur
la version résille tricot

Profondeur d'assise
réglable

Mécanisme commande de réglage

Mécanisme synchrone
Système Automatic Move

Piètement 5 branches
en plastique 810 NOIR

Monté sur roulettes
diamètre 50 mm

LES OPTIONS



Apui cervical



Inclinaison de l'assise



Soutien lombaire
(version tissu)



Roulettes carter métal



Accoudoirs 2D et 4D



Version habillée tissu



Repose bras softpad



Piètement alu poli

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	39-51cm
Hauteur totale sans appui tete	100-119 cm
Hauteur dossier	60-66 cm
Hauteur accoudoirs	67 cm
Largeur d'assise	49 cm
Largeur du dossier	46 cm
Largeur totale	70 cm
Profondeur d'assise	38-44 cm
Garantie 5 ans	

XENIUM BASIC



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
ÉPAULES

« Un siège facilement réglable et adaptable à chaque morphologie qui apporte une posture dynamique »



LE MOT DE L'ERGO

LES BASES ESSENTIELLES D'UNE ASSISE ERGONOMIQUE



Un système pneumatique dans le dossier pour un ajustement efficace du soutien de la zone lombaire.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	49 - 60 cm
Hauteur d'assise vérin bas	46 - 55 cm
Hauteur d'assise vérin haut	53 - 69 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	68 - 94 cm
Dimensions assise (l x p)	47 x 49 cm
Réglage profondeur d'assise	38 - 49 cm
Amplitude bascule d'assise	+4°
Dimensions dossier (H x l)	55 x 45 cm
Réglage en hauteur dossier	9 cm
Mode de réglage dossier	crans
Réglage en angle dossier	22°
Mécanisme synchrone	1 : 1,8
Diamètre base	68,2 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

LES OPTIONS



Assise évidée coccyx,
à mémoire de forme



Configuration ESD



Accoudoirs 4D



Appui tête

POSITIV PLUS

« Un soutien dorsal performant pour une personnalisation au cas par cas »



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
DORSALES



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	41 - 53 cm
Hauteur d'assise vérin mi-haut	51 - 64 cm
Hauteur d'assise vérin haut	48 - 61 cm
Dimensions assise (l x p)	50 x 44 cm
Réglage profondeur d'assise	44 - 52,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	67 x 44 cm
Réglage en hauteur dossier	8 cm
Mode de réglage dossier	crémaillère
Réglage en angle dossier	17°
Amplitude bascule d'assise	+5° à -13°
Accoudoirs (l x p)	9 x 25 cm
Diamètre base	61 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans



Être actif en position assise



LE MOT DE L'ERGO



Niveaux de réglages multiples

Nombreuses options disponibles

Soutien lombaire pneumatique

LES OPTIONS



Assise small (46 x 41 cm),
XL (54 x 57 cm), coccyx



Dossier medium
56 x 44 cm



Accoudoirs 3D



Roulettes freinées



Mousse à mémoire
de formes

MEREO

« Le MÉRÉO est conçu pour améliorer votre posture sur le poste de travail »



DOULEURS CERVICALES



DOULEURS ÉPAULES



ESPACES DE BUREAUX



CENTRES D'APPELS

Ce siège convient aussi bien aux espaces individuels qu'aux espaces ouverts.



LE MOT DE L'ERGO

Le MÉRÉO peut être aussi bien utilisé en prévention, pour la majorité des utilisateurs, qu'en adaptation spécifique grâce à son utilisation simplifiée et ses réglages intuitifs.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	38,8 - 52 cm
Hauteur d'assise vérin mi-haut	41 - 55 cm
Hauteur d'assise vérin haut	48 - 61 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	49,5 - 62,5 cm
Dimensions assise (l x p)	48 x 47 cm
Réglage profondeur d'assise	35 - 52,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	63,2 x 47,4 cm
Réglage en hauteur dossier	8,5 cm
Mode de réglage dossier	crans
Réglage en angle dossier	19°
Bascule décentrée réglable en tension et verrouillable	
Amplitude bascule d'assise	+7,7° à -16°
Accoudoirs 8S (l x p)	20 x 10 cm
Diamètre base	66 cm
Poids utilisateur max	150 kg
Garantie	10 ans



Appui cervical réglable en inclinaison et en hauteur

2 tailles de dossier
Réglable en hauteur

Renfort lombaire

Mécanisme asynchrone



Accoudoirs réglables
(hauteur, largeur, profondeur et orientation)

Technologie 2PP
(assise active)

Assise réglable en profondeur

LES OPTIONS



Porte manteau, cintre ou crochet



Renforcement 24/24



Dossier bas (H x l)
47,8 x 45,2 cm



Coutures façon sellier



Accoudoirs XL



Choix du revêtement
(laine, lavable, cuir, velours)



DOULEURS
DORSALES



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
ÉPAULES

ACTIV 200-220

« Un siège simple et intuitif pour
une position de travail active »



LE MOT DE L'ERGO

Un fauteuil polyvalent et peu encombrant,
alliant simplicité et modularité

• DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	39,5 - 52,7 cm
Hauteur d'assise vérin bas	37,5 x 46,5 cm
Hauteur d'assise vérin mi-haut	44,2 x 57,8 cm
Hauteur d'assise vérin haut	51,5 x 69 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	60,5 x 85,5 cm
Dimensions assise (l x p)	46,5 x 47,5 cm
Réglage profondeur d'assise	39 - 44,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	43 x 37 cm
Réglage en hauteur dossier	7,5 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	23°
Amplitude en bascule d'assise	+6° à -7°
Accoudoirs 8S (l x p)	21 x 9 cm
Diamètre base	59 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	10 ans

LES OPTIONS



Assise large (ACTIV 202
& 222 : 46 x 46)



Renforcement 24/24



Dossier bas (ACTIV 200 :
29,5 x 37 cm)



Configuration ESD
et salle blanche



Accoudoirs XL,
articulés 8R3D



Choix du revêtement
(laine, lavable, cuir, velours)



Repose-pieds circulaire



Piètement réduit 54 cm

CAPISCO



DOULEURS
DORSALES



PROBLÈMES
CIRCULATOIRES

« Un siège propice aux activités sur plans de travail de différentes hauteurs »



LE MOT DE L'ERGO



Une grande liberté qui favorise les changements de position et le mouvement.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	48,5 - 66 cm
Hauteur d'assise vérin bas	41 - 55 cm
Hauteur d'assise vérin haut	57 - 81 cm
Dimensions assise (l x p)	48 x 34 cm
Réglage profondeur d'assise	6 cm
Dimensions dossier (H x l)	44 x 59 cm
Réglage en hauteur dossier	9 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	fixe
Amplitude inclinaison dossier	0°
Amplitude bascule d'assise	+0° à -17°
Accoudoirs	aucun
Diamètre base	70cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	10 ans



LES OPTIONS



Assise plate, 4 possibilités dont une en appui sternal



Renforcement 24/24



Sans dossier



Configuration ESD, salle blanche



Appui cervical



Différents revêtements



Repose pieds circulaire, plateforme (Step up)



DOULEURS
LOMBAIRES



MEMBRES
SUPÉRIEURS

AXIA 2.5

« Ce siège soutient et détend le dos, la nuque et les bras dans n’importe quelle position, tout en préservant le contact pieds/sol »



LE MOT DE L'ERGO



Les manettes bilatérales de l’assise permettent un réglage simple et efficace.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d’assise standard	40 - 55 cm
Dimensions assise (l x p)	47 x 47 cm
Réglage profondeur d’assise	38 - 52 cm
Dimensions dossier (H x l)	56 x 46 cm
Réglage en hauteur dossier	6 cm
Mode de réglage dossier	crémaillère
Réglage en angle dossier	15°
Amplitude bascule d’assise	+5° à -14°
Accoudoirs (l x p)	22x 10 cm
Diamètre base	66 cm
Poids utilisateur max	135 kg
Garantie	10 ans

LES OPTIONS



Assise XL (48 x 49 cm),
XXL (52 x 51 cm)



Coutures façon sellier



Technologie Smart Chair



Repose-pieds circulaire



Accoudoirs 4D cuir



5 couleurs de résille

S'ADAPTER ●

RENFORCER ●

PRÉVENIR ●



POSTE DE
TRAVAIL HAUT



TRAVAIL
ASSIS-DEBOUT



POSITION DE
TRAVAIL DYNAMIQUE





LA GAMME ASSIS-DEBOUT

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Notre gamme de sièges assis-debout s'adapte à toutes catégories de travail dans cette posture.

Ils permettent de garder une grande mobilité et un soutien optimal dans une posture souvent contraignante pour les membres inférieurs et le dos.

RH SUPPORT

« Une solution qui soulage les tensions que subissent le dos et les jambes dans une position de travail debout »





MEMBRES
INFÉRIEURS



DOULEURS
LOMBAIRES



LES OPTIONS

-  Sans dossier
-  Base avec support accoudoirs
-  Roulettes autobloquantes
-  Mousse mémoire de forme
-  Revêtements : laine, cuir, 24/24, lavable, velours
-  Configuration ESD
-  Piètement réduit 54 cm

DONNÉES TECHNIQUES

	4501	4511	4521
Hauteur assise vérin E standard	56,5 - 81 cm	58 - 82,5 cm	56,5 - 81 cm
Hauteur assise vérin D	48,5 - 66,5 cm	50,5 - 68,5 cm	48,5 - 66,5 cm
Hauteur assise vérin A	41,5 - 54,5 cm	43,5 - 56,5 cm	41,5 - 54,5 cm
Hauteur assise vérin B	35 - 48,5 cm	37 - 50,5 cm	35 - 48,5 cm
Hauteur assise vérin 4FL	32 - 40,5 cm	34 - 42,5 cm	32 - 40,5 cm
Dimensions assise (l x p)	41 x 38 cm	Ø 35 cm	45 x 24 cm
Dimensions dossier (H x l)	23 x 38 cm	23 x 38 cm	23 x 38 cm
Réglages en hauteur dossier	8 cm	8 cm	8 cm
Mode de réglage dossier	crans	crans	crans
Accoudoirs 8S (l x p)	21 x 9 cm	21 x 9 cm	21 x 9 cm
Diamètre base	59 cm	59 cm	59 cm
Poids utilisateurs max	120 kg	120 kg	120 kg
Garantie	10 ans	10 ans	10 ans

LE MOT DE L'ERGO

POUR UNE GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT DU TRONC ET DES MEMBRES SUPÉRIEURS.



Soulage les membres inférieurs.
Faible encombrement.
Utilisable en position très basse.

AMAZONE / JUMPER

« Un siège facilement réglable et adaptable à chaque morphologie »



DOULEURS
HANCHES



DOULEURS
LOMBAIRES



MEMBRES
INFÉRIEURS



Soutien lombaire



Diminue les compressions
sous les cuisses

Assise
inclinable
STABILITÉ



LE MOT DE L'ERGO



Mobilité du siège
Soutien lombaire en position
assis-debout

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	57 - 76 cm
Hauteur d'assise vérin bas	49 - 63 cm
Hauteur d'assise vérin haut	64 - 89 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	76 - 99 cm
Dimensions assise (l x p)	35 x 35 cm
Dimensions dossier (H x l)	23 x 33 cm
Réglage en hauteur dossier	13 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	11°
Amplitude bascule d'assise	+3° à -8°
Diamètre base	54 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

LES OPTIONS



Assise fixe ou
basculante, selle jumper
plus large de 8 cm.



Roulettes autobloquantes



Sans dossier



Configuration ESD



Base accoudoirs
2D (barrage)



Revêtement similicuir,
stamskin, sans couture



Repose-pieds circulaire
Piètement réduit 50 cm

6311

« Pour un usager en mouvement perpétuel et positionné légèrement plus haut qu’un fauteuil standard »



DOULEURS LOMBAIRES



PROBLÈMES CIRCULATOIRES



CAISSE, ATELIER, DENTISTE, CHIRURGIEN...

LE MOT DE L'ERGO



Adapté au secteur médical.
Assise biseautée réduisant les pressions.
Dossier pivotant.



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	56 - 75 cm
Hauteur d'assise vérin bas	47 - 61 cm
Hauteur d'assise vérin haut	63 - 89 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	78 - 101 cm
Dimensions assise (l x p)	40 cm
Dimensions dossier (H x l)	39 x 25 cm
Réglage en hauteur dossier	18 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	+11 à -21°
Amplitude bascule d'assise	+6° à -6°
Diamètre base	68 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

LES OPTIONS



Dossier rotatif



Configuration ESD



Assise fixe/inclinable



Revêtement PU



Accoudoirs 3D



Pédale de réglage de hauteur
Piètement 60 cm



MEMBRES
INFÉRIEURS



DOULEURS
LOMBAIRES

4545

« Ce siège est idéal pour les postures en bascule avant, notamment en laboratoire pour les personnes sur microscope et en milieu médical pour les prélèvements, ou autres activités de consultation »



Dossier réglable en
hauteur et inclinaison

Assise réglable
en inclinaison

Forme adaptée à
un appui sternal



LE MOT DE L'ERGO

Appui sternal
Faible encombrement
Grande mobilité



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur assise vérin E	58 - 82,5 cm
Hauteur assise vérin D	50,5 - 68,5 cm
Hauteur assise vérin A	43,5 - 56,5 cm
Hauteur assise vérin B	37 - 50,5 cm
Hauteur assise vérin 4FL	34 - 42,5cm
Dimensions assise (l x P)	Ø 35 cm
Dimensions dossier (H x l)	26 x 22 cm
Réglages en hauteur dossier	11 cm
Mode de réglage dossier	crans
Diamètre base	59 cm
Poids utilisateurs max	120 kg
Garantie	10 ans

LES OPTIONS



Repose-pieds circulaire



Différents revêtements



Piètement réduit 54 cm



Roulettes autobloquantes

VARICHAIR

« L’assis debout Varichair offre une grande liberté de mouvement vous permettant d’être soutenu en position assis-debout tout en restant actif »



DOULEURS
LOMBAIRES



MEMBRES
INFÉRIEURS

LE MOT DE L'ERGO



Son socle articulé apporte une légère instabilité de mouvements de sorte que vous puissiez bouger et garder une posture dynamique tout au long de la journée.



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise minimale	58,4 cm
Hauteur d'assise maximale	83,1 cm
Profondeur de l'assise	34,9 cm
Largeur de l'assise	35,5 cm
Largeur de la base avant	40 cm
Largeur de la base arrière	31,7 cm

KANGO



MEMBRES
INFÉRIEURS

« Un produit simple permettant le soulagement du poids du corps sur des positions debout et fixes »



●
DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	75 - 98 cm
Hauteur d'assise basse	63 - 86 cm
Hauteur d'assise inox	71 - 99 cm

LE MOT DE L'ERGO

▽▽▽

Stable et peu encombrant, cet appui fesse décharge les membres inférieurs du poids du corps.

STEADY



MEMBRES
INFÉRIEURS

« Un soutien ponctuel et de courte durée pour ceux qui travaillent majoritairement debout »



LES OPTIONS



Base pliante



Configuration ESD



Traitement feu PU EN 1021/1-2

LE MOT DE L'ERGO

Idéal pour s'adapter à différents environnements de travail où la place est limitée



Un siège robuste, équipé d'une base pliable avec de multiples configurations.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	34 - 47 cm
Dimensions assise (l x P)	35 x 24 cm
Épaisseur assise	6 cm
Amplitude inclinaison assise	14°
Amplitude bascule d'assise	-2° / +12°
Accoudoirs	Aucun
Diamètre base	54 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

« Cette assise permet une posture adéquate du bassin, facilite la circulation, renforce le sens de l'équilibre et active la musculature en douceur »



MEMBRES
INFÉRIEURS



•
DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	60 - 83 cm
Dimensions assise	Ø 31 cm
Diamètre base	31 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	2 ans



LE MOT DE L'ERGO



Stable et peu encombrant, cet appui fesse décharge les membres inférieurs du poids du corps.

UP



MEMBRES
INFÉRIEURS

« Ce tabouret dynamise votre routine quotidienne et vitalise le travail de bureau en proposant une variante au siège de travail »



50% de matériaux de haute qualité recyclés



LE MOT DE L'ERGO

Idéal en complément d'un poste de travail assis-debout




Assise dynamique et confortable pour soulager efficacement les tensions des membres inférieurs.

DONNÉES TECHNIQUES


Poids	4,3 kg
Hauteur	45 - 63 cm
Couleurs	Blanc, bleu, gris foncé, jaune, rouge
Structure	Polyamide recyclé
Garantie	10 ans
Dragonne de réglage	coloris unique rouge
Socle antidérapant	coloris unique gris basalte

HIGH 5



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	58 - 79 cm
Hauteur d'assise vérin bas	53 - 64 cm
Dimensions assise (l x p)	40 x 42 cm
Réglage profondeur d'assise	8 cm
Amplitude bascule d'assise	10°
Dimensions dossier EHD (H x l)	61 x 38 cm
Réglage en hauteur dossier	10 cm
Mode de réglage dossier	crémaillère
Réglage en angle dossier	20°
Diamètre base	72 cm
Poids utilisateur max	115 kg
Garantie	10 ans



LES OPTIONS

-  Appui- tête 3D
-  Repose-pieds circulaire
-  Dossier réglable hauteur et inclinaison
-  Revêtement cuir ou stamskin
-  Roulettes autobloquantes

LE MOT DE L'ERGO

MOBILITÉ IMPORTANTE DU SIÈGE



Ce fauteuil permet une extension des hanches grâce à son assise en selle de cheval.

- S'ADAPTER ●
- SOULAGER ●
- SOUTENIR ●



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE



MULTI
UTILISATEURS





LA GAMME 24/7

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Les postes en rotation 3/8 et utilisant un siège 24h/24 et 7j/7, sont stratégiques et nécessitent une attention particulière afin de garantir la sécurité et le confort de tous les opérateurs.

La densité des mousses est étudiée afin que les utilisateurs soient installés confortablement, tout en garantissant la pérennité du siège. Les mécaniques sont renforcées et offrent des capacités de charges importantes et l'ensemble des réglages nécessaires pour s'adapter à tous les opérateurs. Les matériaux utilisés répondent aux exigences les plus élevées en matière de longévité et sont capables de résister à cette utilisation permanente.

THRONA

« Le siège Throna 24 est l’allié robuste et fiable des environnements de travail exigeants. »



DOULEURS CERVICALES

DOULEURS LOMBAIRES

MEMBRES SUPÉRIEURS

LE MOT DE L'ERGO



Particulièrement adapté aux longues sessions de travail et aux multi utilisateurs, ce fauteuil est une solution robuste et fiable qui vous contentera également par sa facilité de réglages.



DONNÉES TECHNIQUES

Réglage hauteur assise	44 - 55 cm
Dimensions assise (l x p)	51 x 41 cm
Dimensions dossier (H x l)	63 x 51 cm
Inclinaison dossier	22°
Mécanique Basculante décentrée	
Réglage inclinaison assise	16°
Angle d'ouverture cumulé	126°
Réglage profondeur assise	41 - 51 cm
Amplitude profondeur assise	10 cm
Dimensions accoudoirs (l x p)	6 x 36 cm
Réglage inclinaison accoudoirs	+90° / -15°
Amplitude écartement accoud. 4D	50 cm
Réglage hauteur accoudoirs 4D	16 - 27 cm
Diamètre base/roulettes	70 cm/6 cm
Diamètre base/roulettes	70 cm/6 cm
Poids utilisateur max.	200 kg
Garantie	2 ans

LES OPTIONS



Accoudoirs 4D



Plusieurs hauteurs de vérins



Choix du revêtement (laine, lavable, cuir, velours)



Mécanique renforcée jusqu'à 200 kg

Les utilisations intensives

SECUR 24/7

« Une possibilité
de réglages avancés »



DOULEURS
CERVICALES



DOULEURS
LOMBAIRES



MEMBRES
SUPÉRIEURS



LE MOT DE L'ERGO



Contraintes d'utilisations élevées

Convient aux forts gabarits



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	45 - 55 cm
Hauteur d'assise vérin bas	42 - 49 cm
Hauteur d'assise vérin haut	47 - 58 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	51 - 62 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 47 cm
Réglage profondeur d'assise	38 - 44 cm
Dimensions dossier (H x l)	61 x 41 cm
Réglage en hauteur dossier	12 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	16°
Amplitude bascule d'assise	+4° à -17°
Accoudoirs Corona plus (l x p)	26 x 12 cm
Diamètre base	72 cm
Garantie	3 ans

Les utilisations intensives

LES OPTIONS



Housse de protection
pour appui-tête



Mécanique renforcée
jusqu'à 200 kg



Accoudoirs plus en avant
de 10 cm



Configuration ESD



Accoudoirs rabattables

VISION 24/7

« Ce siège est un choix idéal pour les salles de contrôle, poste de sécurité mais aussi comme siège de direction »



DOULEURS CERVICALES

DOULEURS LOMBAIRES

MEMBRES SUPÉRIEURS

▽▽▽

LE MOT DE L'ERGO

Pour une position assise prolongée, confortable, ce siège a des réglages intuitifs, simples et bilatéraux.

•

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	40 - 55 cm
Dimensions d'assise (l x p)	50 x 48 cm
Épaisseur d'assise	8 cm
Translation d'assise	de 38 à 48 cm
Dimensions dossier (H x l)	61 x 41 cm
Épaisseur dossier	8 cm
Hauteur vérins	40 - 100 cm
Mécanisme G renforcé en acier	170 kg
Réglage hauteur des accoudoirs	36 - 58 cm
Rotation des accoudoirs	11 cm
Siège recyclé - 56% recyclé et 89% recyclable	
Garantie	3 ans

LES OPTIONS

Porte manteau (noir)

Housse de protection jetable pour appui tête

Coutures façon «sellier»

Version ESD

Vérin pour hauteur d'assise 39 - 100 cm

Soutien lombaire (1 ou 2 pompes, max 4cm épaisseur)

Holster protect pour protection tissu/cuir

Accoudoirs multi XL ou Vision, revêtus de cuir

Roulettes sol moquette/dur

Anneau support pied Ø47,5 cm




DOULEURS
CERVICALES



DOULEURS
LOMBAIRES



MEMBRES
SUPÉRIEURS



UTILISATION DE VEILLE, DE CONTRÔLE ET DE
SURVEILLANCE SUR UN POSTE INFORMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	40 - 55 cm
Dimensions assise (l x p)	48 x 48 cm
Réglage profondeur d'assise	NC
Amplitude bascule d'assise	+5° à -15°
Dimensions dossier (H x l)	70 x 50 cm
Réglage en hauteur dossier	0 cm
Mode de réglage dossier	fixe
Réglage en angle dossier	15°
Accoudoirs 8S (l x p)	14 x 23 cm
Diamètre base	71 cm
Poids utilisateur max	135 kg
Garantie	3 ans



FOCUS 24/7

« Le Focus est conçu pour une utilisation intensive et dispose de tous les réglages d'un fauteuil ergonomique »



LES OPTIONS



Housse de protection
pour appui-tête



Configuration ESD



Accoudoirs escamotables



Revêtement tissu
24/7 ou cuir

LE MOT DE L'ERGO

LÉGER ET PEU ENCOMBRANT



Ce fauteuil est équipé de manettes de réglages bilatérales sous l'assise, pour une accessibilité optimale, aussi bien main droite que main gauche.

- S'ADAPTER ●
- SOULAGER ●
- SÉCURISER ●



ÉDUCATION



LABORATOIRE



INDUSTRIE





LA GAMME INDUSTRIE

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Les revêtements sont en matériaux résistants et faciles d'entretien pour répondre notamment aux besoins des milieux agroalimentaires et des laboratoires.

MOJO TASK

« Une posture dynamique et active »



LE MOT DE L'ERGO



Adapté pour de multiples postes type “opérateurs” (caisse, laboratoire...), ce siège à forte adaptabilité est une solution efficace et qualitative.



DONNÉES TECHNIQUES

Réglage hauteur assise standard	52 - 65 cm
Dimensions assise (l x p)	47 x 46 cm
Réglage profondeur assise	37,5 - 43,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	46 - 39 cm
Amplitude hauteur dossier	6 cm
Mécanique Synchrone	10 cm
Réglage inclinaison assise (av/ar)	0/-15°
Amplitude inclinaison assise	15°
Amplitude hauteur accoudoirs	10 cm
Réglage écartement accoudoirs	40 - 52,5 cm
Amplitude écartement accoudoirs	12,5 cm
Diamètre base/roulettes	64 cm/5 cm
Poids utilisateur max.	110 kg
Garantie	5 ans

LES OPTIONS



Roulettes auto-bloquante ou patins



Différents revêtements



Accoudoirs



Repose pieds circulaire



DOULEURS DORSALES



DOULEURS ÉPAULES



DOULEURS
DORSALES



DOULEURS
ÉPAULES

SCORE 4400

« Une posture de travail ergonomique et saine pour ceux qui passent de longues heures assis »



Dossier et assise en PU Pro

Assise confortable
Juste répartition des pressions



LE MOT DE L'ERGO



Robustesse.
Configuration personnalisable.
Niveaux de réglages multiples.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	44 - 57 cm
Hauteur d'assise vérin haut	52 - 71 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	58 - 83 cm
Dimensions assise (l x p)	47 x 47 cm
Réglage profondeur d'assise	47 - 54 cm
Dimensions dossier (H x l)	40 x 39 cm
Réglage en hauteur dossier	16 cm
Mode de réglage dossier	continu
Amplitude inclinaison dossier	20°
Réglage en angle dossier	20°
Amplitude bascule d'assise	+6° à -6°
Diamètre base	70 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

LES OPTIONS



Assise fixe, inclinable, synchrone



Roulettes freinées



Accoudoirs 2D



Repose pieds circulaire, plateforme repose pieds réglable



Configuration ESD, salle blanche, inox




Revêtement PVC



Traitement feu EN1021/1-2

SPIRIT

« Les dossiers des modèles SPIRIT offrent à vos épaules une grande liberté de mouvement »



LE MOT DE L'ERGO



Adapté au secteur médical.
Niveaux de réglages multiples.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	44 - 57 cm
Hauteur d'assise vérin haut	52 - 71 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	58 - 83 cm
Dimensions assise (l x p)	40 x 42 cm
Réglage profondeur d'assise	38 - 52 cm
Dimensions dossier (H x l)	40 x 31 cm
Réglage en hauteur dossier	12 cm
Mode de réglage dossier	continu
Amplitude inclinaison dossier	32°
Réglage en angle dossier	+11° à -21°
Amplitude bascule d'assise	+6° à -6°
Accoudoirs (l x p)	10 x 28 cm
Diamètre base	60 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

Les assises spécifiques



DOULEURS
DORSALES



DOULEURS
ÉPAULES

LES OPTIONS



Assise fixe/inclinable



Configuration ESD,
salle blanche



Revêtement PU



Piètement 60 cm



PVC



Traitement feu
EN1021/1-2



DOULEURS
ÉPAULES



DOULEURS
LOMBAIRES

T6000

« Un siège qui répond à un besoin de soutien personnalisé ou d'adaptation de poste très spécifique »



Dossier à sangles



Repose pieds cerclé



Dossier galbé

Assise DUX, mousse haute qualité avec 3 épaisseurs de ressorts

Souplesse de l'assise



LE MOT DE L'ERGO

Idéal pour les postes techniques en hauteur



Ajustement de la courbure dorsale.
Confort de l'assise.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	45 - 44 cm
Hauteur d'assise vérin bas	41 - 52 cm
Hauteur d'assise vérin haut	52 - 71 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	61 - 86 cm
Dimensions assise (l x p)	46 x 47 cm
Réglage profondeur d'assise	39 - 47 cm
Amplitude bascule d'assise	+4° à -17°
Dimensions dossier (H x l)	49 x 41 cm
Réglage en hauteur dossier	12 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	16°
Bascule décentrée réglable en tension et verrouillable	
Accoudoirs Corona Plus (l x P)	26 x 12 cm
Réglage appui tête en hauteur et profondeur	
Diamètre base	72 cm
Poids utilisateur max	115 kg
Garantie	10 ans

LES OPTIONS



Roulettes freinées



Renforcement 24/24



Dossier Haut ou Dossier extra haut



Configuration ESD



Accoudoirs 4D Ergoflex, 3D Corona Plus, Mini



Choix du revêtement (laine, lavable, cuir, velours)



Repose pieds circulaire

SCORE 2300

« Très compacts et légers, ces sièges ont le gabarit idéal pour les espaces où la place est comptée mais où l'on passe de longues heures de travail assis »



DOULEURS DORSALES



DOULEURS LOMBAIRES



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	46 - 59 cm
Hauteur d'assise vérin bas	41 - 50 cm
Hauteur d'assise vérin haut	54 - 73 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	60 - 85 cm
Dimensions assise standard (l x p)	46 x 46 cm
Réglage profondeur assise (opt.)	46 - 53 cm
Épaisseur assise	7,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	47 x 41 cm
Dimensions dossier extra-haut (H x l)	47 x 41 cm
Réglage hauteur dossier	37 - 46 cm
Amplitude hauteur dossier	9 cm
Réglage inclinaison dossier (av/ar)	+11° / -21°
Amplitude inclinaison dossier	32°
Réglage inclinaison assise (av/ar)	+6° / -6°
Dimensions accoudoirs (l x p)	11 x 27 cm
Réglage hauteur accoudoirs	15 - 26 cm
Écartement accoudoirs	46 - 53 cm
Diamètre base	70 cm
Diamètre roulettes	5 cm
Poids siège	13 - 15 kg
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

Les assises spécifiques

LES OPTIONS



Réglage profondeur assise
Inclinaison assise
Pompe lombaire
Dossier pliable
Dossier extra-haut



Mousse à mémoire de forme
Roulettes freinées
Assise fixe/inclinable
Arthrodèse
Traitement feu similicuir FMVSS 302, classe b/Trevira, Stamskin EN1021/1-2

PICO



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
GENOUX

« Pour des positions de travail proche du sol et nécessitant un siège compact »



LE MOT DE L'ERGO



Idéal pour le travail en petite enfance.
Peu encombrant.
Simple d'utilisation.

LES OPTIONS



Base diamètre 50 cm



Traitement feu PU
EN 1021/1-2



Roulettes freinées



Bois, polyuréthane
ou mousse

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	34 - 47 cm
Dimensions assise (l x p)	35 cm
Dimensions dossier (H x l)	32 x 21 cm
Réglage en hauteur dossier	fixe
Réglage en angle dossier	fixe
Diamètre base	54 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans

Les assises spécifiques

MAINTENIR ●

ACCOMPAGNER ●

SÉCURISER ●



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE



USAGE
SPÉCIFIQUE





LA GAMME MÉDICALISÉE

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Cette gamme de fauteuils est dite «médicalisée», car c'est une sélection de solutions techniques, qui répond à des exigences particulières en terme d'incapacité motrice et qui possède notamment de nombreuses options électriques.

TILTO

« Une gamme de sièges performants en terme de stabilité et d'assistance électrique »



La base de type «H» permet de réduire l'encombrement des pieds lors des déplacements et facilite les transferts sur un fauteuil roulant.



LE MOT DE L'ERGO

Ces sièges permettent une grande mobilité afin de réduire la fatigabilité de l'utilisateur et offrent la possibilité de se mouvoir de manière autonome et sécurisante.

DONNÉES TECHNIQUES ELEKTRO

Hauteur d'assise base 100	51 - 61 cm
Hauteur d'assise base 150	54 - 69 cm
Hauteur d'assise base 200	59 - 79 cm

DONNÉES TECHNIQUES GASSO

Hauteur d'assise base 100	48 - 58 cm
Hauteur d'assise base 150	51 - 66 cm
Hauteur d'assise base 200	56 - 76 cm
Dimensions assise (l x p)	47 x 47 cm
Réglage profondeur d'assise	44 - 54 cm
Dimensions dossier (H x l)	63 x 44 cm
Réglage en hauteur dossier	10 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	17°
Amplitude bascule d'assise	+7,7° à -16°
Diamètre base	54 x 54 cm
Poids utilisateur max	150 kg
Garantie	2 ans



Appui cervical réglable en inclinaison et en hauteur

Soutien lombaire amplifiable

Réglage profondeur d'assise

Manette de frein



DOULEURS CERVICALES



DOULEURS LOMBAIRES



DOULEURS ÉPAULES

PROBLÈME MOTEUR FAIBLESSE MUSCULAIRE



MEMBRES SUPÉRIEURS

Réglages électriques pour dossier

Bascule manuelle/électrique

MEMBRES INFÉRIEURS

Vérin électrique

Piètement en H

Frein manuel/électrique

STANDO

« Le tabouret STANDO est destiné à des applications assis-debout, où l'utilisateur doit concilier à la fois mobilité et stabilité »





DOULEURS
LOMBAIRES

PROBLÈME MOTEUR
FAIBLESSE MUSCULAIRE

Inclinaison dossier

Dossier réglable
en hauteur



Assise selle pour un
travail assis/debout
Bascule d'assise



LE MOT DE L'ERGO

LA BASE H FAVORISE LES DÉPLACEMENTS ET RÉDUIT LA FATIGUE GRÂCE À SES ROUES SPÉCIFIQUES.



Le système de frein à main peut aussi garantir une position de travail sécurisée et complètement fixe. Ses multiples réglages au niveau de l'assise et du dossier, ainsi que l'assise de format selle, offrent chacun une posture de travail où le corps est exceptionnellement soutenu, soulagé et accompagné..

DONNÉES TECHNIQUES ELEKTRO

	STANDO
Hauteur d'assise base 100	-
Hauteur d'assise base 150	50 - 65 cm
Hauteur d'assise base 200	55 - 75 cm

DONNÉES TECHNIQUES GASSO

	STANDO
Hauteur d'assise base 100	64 - 82 cm
Hauteur d'assise base 150	62 - 87 cm
Hauteur d'assise base 200	47 - 60 cm
Dimensions assise (l x p)	38 x 41 cm
Réglage profondeur d'assise	-
Dimensions dossier (H x l)	23 x 38 cm
Réglage en hauteur dossier	8 cm
Mode de réglage dossier	crans
Réglage en angle dossier	+7° à -29°
Amplitude bascule d'assise	+18° à -14°
Diamètre base	54 x 54 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	2 ans

DB 111



DOULEURS
DORSALES



DOULEURS
HANCHES



DOULEURS
GENOUX



DOULEURS
ÉPAULES



LE MOT DE L'ERGO

LIBÈRE LE CONTACT SUR LA
COLONNE VERTÉBRALE



Un dossier enveloppant et la possibilité
d'une faible profondeur d'assise pour un
meilleur ajustement de la position du corps.

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'assise standard	46 - 60 cm
Hauteur d'assise vérin bas	35 - 42 cm
Hauteur d'assise vérin haut	47 - 65 cm
Hauteur d'assise vérin extra-haut	59 - 85 cm
Dimensions assise (l x p)	45 x 44 cm
Réglage profondeur d'assise	35 - 52,5 cm
Dimensions dossier (H x l)	40 - 45 x 44 cm
Réglage en hauteur dossier	7,5 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier	22°
Amplitude bascule d'assise	+4° à -17°
Accoudoirs Corona plus (l x p)	24 x 13 cm
Diamètre base	60 cm
Poids utilisateur max	115 kg
Garantie	5 ans

« Un soutien différent des deux jambes »



LES OPTIONS



Assise large, pleine
50 x 50 cm



Appui cervical



Choix du revêtement
(laine, lavable, cuir, velours)



Repose pieds circulaire,
simple ou double



Piètement 6 branches
pour vérin extra-haut



Blocage/déblocage
contrôle permanent

ARTHRODÈSE 5000



DOULEURS
HANCHES



DOULEURS
LOMBAIRES



DOULEURS
GENOUX



« Ce fauteuil s’adresse aux personnes ayant besoin d’un positionnement particulier du bassin et/ou des membres inférieurs »



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d’assise standard	46 - 59 cm
Hauteur d’assise vérin bas	41 - 50 cm
Hauteur d’assise vérin haut	54 - 73 cm
Hauteur d’assise vérin extra-haut	60 - 85 cm
Dimensions assise (l x p) 5000	52 x 52 cm
Dimensions assise (l x p) 2300	46 x 46 cm
Réglage profondeur d’assise	-
Dimensions dossier (H x l) 5000	50 x 46 cm
Dimensions dossier (H x l) 2300	37 x 41 cm
Réglage en hauteur dossier 5000	10 cm
Réglage en hauteur dossier 2300	9 cm
Mode de réglage dossier	continu
Réglage en angle dossier 5000	32°
Réglage en angle dossier 2300	21°
Amplitude bascule d’assise 5000	+3° à -11°
Amplitude bascule d’assise 2300	+6° à -6°
Mécanique synchrone (5000)	1 : 1,8
Diamètre base	70 cm
Poids utilisateur max	120 kg
Garantie	5 ans



LES OPTIONS



Dossier réglable en hauteur
et en inclinaison



Traitement feu similicuir



Soutien lombaire gonflable



Configuration ESD



Appui cervical



Mousse à mémoire de forme

LE MOT DE L'ERGO

POUR TRAVAILLER SANS GÊNE
ET SANS DOULEUR



Ce siège possède une assise dissociée. Adapté aux prothèses sur membres inférieurs, il favorise la circulation sanguine.

VÉLA BLUES 100

« Le VELA BLUES 100 est le fauteuil électrique ultra compact avec lift idéal pour une utilisation intérieure que ce soit professionnelle ou personnelle »



Ce siège peut s'équiper de repose pieds, dossiers et bascule d'assise électrique ainsi que de nombreux accessoires de positionnement.

▽▽▽

LE MOT DE L'ERGO

Ses nombreuses configurations et fonctionnalités en font un fauteuil médicalisé très complet dans sa catégorie.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur assise	35 à 50 cm
Profondeur assise	jusque 50 cm
Hauteur dossier	30 à 50 cm
Hauteur assise	43 - 58 cm
	45 - 60 cm
	50 - 70 cm
	51 - 66 cm
Longueur hors tout	66 cm
Longueur avec repose pieds	82 cm
Largeur hors tout	56 cm
Charge maximale	110 kg
Poids total	62 kg

VERSION TANGO

1



Ceinture 2 points

Accoudoirs amovible réglables en largeur et en écartement

Lift électrique de 15 ou 20 cm au choix

Joystick escamotable, boîtier de commande direct des fonctions par boutons poussoirs ou leviers

VERSION SW

2



Repose pieds escamotables, réglables en hauteur

LES OPTIONS



Appui tête type SW



Sellerie tissu microfibre ou skai



Dossier et bascule d'assise électrique



Repose jambes à angle réglable mécaniquement

« Une bonne posture au travail accroît l'efficacité et permet de profiter de la vie après le travail »

• _____

SUPPORTS ÉCRANS

| 66

Un des éléments clés à prendre en compte pour adopter une bonne position de travail.

STATIONS ASSIS-DEBOUT

| 72

Alternez les postures avec une solution simple et mobile.

SUPPORTS PC

| 76

Fixe ou portable, positionnez correctement votre écran avec des outils adaptés.

PORTE-DOCUMENTS

| 82

L'espace est une variable essentielle dans l'ergonomie d'un poste et dans le bien être au travail.

CLAVIERS SOURIS

| 86

L'utilisation d'accessoires tels que des claviers, des souris ergonomiques, n'est pas à négliger.

SOLUTIONS MEMBRES SUPÉRIEURS

| 94

Il est important d'apporter un support efficace, confortable et parfois mobile, aux membres supérieurs.

SOLUTIONS MEMBRES INFÉRIEURS

| 98

Les solutions proposées permettent de lutter efficacement contre les désagréments liés à la posture assise.

LES LUMINAIRES

| 104

Lorsqu'il est adapté, le luminaire diminue la fatigue visuelle, réduit le nombre d'erreurs, améliore notre humeur et donc notre bien-être au travail.

•
LES ACCESSOIRES

COMMENT CHOISIR SES ACCESSOIRES?

De nos jours, l'informatique est l'outil de travail principal, aussi il est primordial de le moderniser avec des accessoires à la pointe qui vont vous aider dans la recherche de performance et de bien-être.

Souvent considérés comme de simples compléments, les accessoires représentent une aide considérable dans l'organisation du poste de travail et dans le bon positionnement de l'utilisateur.

Des accessoires adaptés sont une source de prévention des troubles musculo-squelettiques et sont gage de productivité.

Nous vous proposons du matériel de qualité, de dernière génération, choisi chez nos fournisseurs partenaires, qui va faciliter votre travail, en totale adéquation avec la nature de votre poste et de votre activité professionnelle.

Souris, porte documents, supports écrans, repose-pieds, etc... Nous vous accompagnons dans la sélection des outils en fonction de vos besoins.

Nous optons pour des solutions très diversifiées pour les besoins individuels.

Notre expertise vous éclaire dans le choix des éléments d'aménagement, que nous mettons à l'essai sur votre poste de travail pour validation par vos soins.

ADAPTER ●

ANTICIPER ●

SOULAGER ●



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE





LES SUPPORTS ÉCRANS

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

La hauteur et l'inclinaison de l'écran d'ordinateur constituent les réglages élémentaires de votre outil de travail.

Il est généralement recommandé d'avoir les yeux au niveau de l'écran. Une bonne disposition va permettre à l'utilisateur de regarder plutôt vers le bas, sans incliner la tête, tout en évitant de solliciter les zones cervicales et de limiter la fatigue visuelle en supprimant les reflets.

VIBE


« Un bras support écran de grande amplitude, facile de montage et d'utilisation offrant le confort d'un vérin à gaz pour un ajustement précis »



DOULEURS
CERVICALES



FATIGUE
VISUELLE



DONNÉES TECHNIQUES

Amplitude horizontale max	57 cm
Amplitude verticale max	50 cm
Fixation	Pince/Murale/traversant
Réglages en hauteur	Vérin à gaz
VESA	75/100
Poids	2,1 kg
Charge	2-8 kg
Epaisseur max du plan de travail	6 cm
Garantie	2 ans

VIBE DUAL

Un système intégré de rangement des câbles assure un gain de place maximum sur le plan de travail.



DONNÉES TECHNIQUES

Amplitude horizontale max	54 cm
Amplitude verticale max	50 cm
Fixation	Pince/Murale/traversant
Réglages en hauteur	Vérin à gaz
VESA	75/100
Poids	2,1 kg
Charge	2-8 kg
Epaisseur max du plan de travail	6 cm
Garantie	2 ans






DOULEURS
CERVICALES



FATIGUE
VISUELLE

D-ZINE

« Aussi élégant que fonctionnel, le bras D-ZINE offre une solution de positionnement d'écran adaptable à chacun »




DONNÉES TECHNIQUES

Amplitude horizontale max	9 à 61 cm
Amplitude verticale max	39 cm
VESA	75 x 100
Poids écran supporté	4,1 à 10,9 kg

VARIDESK DUAL

« Tous les réglages se font sans effort grâce à un système de ressort ajustable »



FATIGUE
VISUELLE



DOULEURS
CERVICALES



Les bras articulés

GÖTESSONS V4



FATIGUE
VISUELLE



DOULEURS
CERVICALES

« Le V4 est simple, efficace et résistant,offrant la possibilité de régler aisément sa position et d’optimiser l’espace sur le bureau »



●

DONNÉES TECHNIQUES

Amplitude horizontale maximale	38 cm
Amplitude verticale maximale	42 cm
VESA	100 / 75
Poids écran supporté	8 kg
Dimensions plateforme téléphone	23 x 24 cm
Epaisseur max du plan de travail	6.5 cm



« Rester statique toute la journée à son poste de travail n'est pas une position naturelle pour l'homme. L'activité moderne nous a rendu sédentaires, faisant apparaître de nouveaux maux »

• —————

ADAPTER ●

ANTICIPER ●

SOULAGER ●



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE





LES STATIONS ASSIS-DEBOUT

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Les plateformes assis-debout sont des solutions pratiques, mobiles et abordables pour passer rapidement de la position assise à la posture debout.

Se posant directement sur le plan de travail, elles s'installent très facilement et sans outil. Ces solutions luttent contre l'apparition des TMS en proposant l'alternance des postures sans modifier en profondeur votre installation actuelle.

VARIDESK



DOULEURS
CERVICALES



FATIGUE
VISUELLE

« Plateforme élévatrice à positionner sur le plan de travail pour permettre l’alternance position assise/debout sur un poste informatique »

●

DONNÉES TECHNIQUES VARIDESK PRO

Dimensions à plat (L x p x h)	76,2 x 75,5 x 11,5 cm
Dimensions déployées	76,2 x 106 x 44,5 cm
Poids supporté	16 kg cm
Taille base lestée (L x p)	76,2 x 57,2 cm
Réglages	hauteur, inclinaison
Coloris	Noir ou blanc



●

DONNÉES TECHNIQUES VARIDESK PRO PLUS

Dimensions à plat (L x p x h)	76 x 61x 11,5 cm
Dimensions déployées	76,2 x 106 x 44,5 cm
Poids supporté	16 kg cm
Taille base lestée (L x p)	76,2 x 57,2 cm
Réglages	hauteur, inclinaison
Coloris	Noir ou blanc

●

DONNÉES TECHNIQUES VARIDESK CUBE CORNER

Dimensions à plat (L x p x h)	76,2 x 75,5 x 11,5 cm
Dimensions déployées	76,2 x 106 x 44,5 cm
Poids supporté	16 kg cm
Taille base lestée (L x p)	76,2 x 57,2 cm
Réglages	hauteur, inclinaison
Coloris	Noir ou blanc





FATIGUE
VISUELLE



DOULEURS
CERVICALES

OPLOFT

« Cette plateforme élévatrice légère et compacte adaptable à tous les postes de travail offre la possibilité d’une alternance de posture sans modification profonde du mobilier »

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur	78 cm
Longueur	60 cm
Hauteur	3 – 42 cm
Crans de réglage en hauteur	14
Poids	12 kg



Format compact
et léger



ADAPTER ●

ANTICIPER ●


SOULAGER ●



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE





LES SUPPORTS PC

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Les PC portables et les tablettes sont des outils favorisant la mobilité et parfaitement adaptés au télétravail. Avec l'ajout d'un support adapté, ces solutions deviennent aussi confortables que votre ordinateur de bureau.

Luttez contre l'apparition de TMS où que vous soyez, grâce à des supports aussi efficaces qu'indispensables.

ERGO Q-330

« Plus robuste que la version Q-260, il permet de supporter des ordinateurs portables allant jusqu'à 17 pouces »



FATIGUE VISUELLE



DOULEURS CERVICALES



Plat et transportable

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	22,8 x 31 x 1,3 cm
Plage de réglages	11 à 19 cm
Poids	490 g
Dimensions PC max	17 pouces



Porte documents en façade

ERGO Q-260



FATIGUE VISUELLE



DOULEURS CERVICALES

« Un support ordinateur portable ultra plat et très léger, facilement transportable »

DONNÉES TECHNIQUES


Dimensions (L x p x h)	18,5 x 24,4 x 0,6 cm
Plage de réglages	10 à 15 cm
Poids	240 g
Dimensions PC max	15 pouces



Une meilleure organisation du poste de travail.



Crans de réglable hauteur



Porte documents intégré



FATIGUE
VISUELLE



DOULEURS
CERVICALES

ERGO-Q HYBRID

« Accompagné d’une souris et d’un clavier déporté, ce support tablette offre un poste de travail mobile et compact »

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur	202 mm
Profondeur	293 mm
Hauteur	15 mm
Poids	600 gr



Compact:
maintien
ergonomique



4 réglages en
hauteur différents



R-GO RISER

« Léger, réglable et ultra-fin il s’emporte facilement lors de tous vos déplacements »



FATIGUE
VISUELLE



DOULEURS
CERVICALES

Ultra-léger

Toujours à
hauteur des yeux



DONNÉES TECHNIQUES

Capacité	5 kg
Positions	5
Réglable en hauteur	oui
Diagonale d’écran	10° ≤ 22° PC portable
Longueur	265 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	3 mm
Poids	190 gr
Matériau du produit	Aluminium
Durée de la garantie	2 ans

SLIMCOOL

« Il permet de redresser l'écran de n'importe quel ordinateur portable au niveau des yeux, permettant de garder la nuque droite »





FATIGUE VISUELLE



DOULEURS CERVICALES

Q-RISER CIRCULAR



FATIGUE VISUELLE



DOULEURS CERVICALES

«Constitué à partir de bouteilles recyclées et entièrement recyclable, le porte document Q-Riser Circular fait partie de la nouvelle gamme ergonomique et écologique d'accessoires. »



Rehausseur servant à positionner l'écran à la bonne hauteur pour l'utilisateur.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur	375 mm
Profondeur	250 mm
Hauteur	75 mm
Poids	376 gr



« Des accessoires adaptés sont une source de prévention des troubles musculo-squelettiques et sont gage de productivité. »

- RÉORGANISER ●
- AMÉLIORER ●
- PRÉVENIR ●



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE





LES PORTE-DOCUMENTS

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Dans une recherche permanente d'économie et de gain de place, les m² des bureaux diminuent et nos plans de travail suivent la même règle. Or, malgré l'ère du numérique, le papier occupe encore une place importante sur nos bureaux. Avec des plans de travail encombrés, les utilisateurs adoptent de mauvaises postures.

Nous vous proposons ici une solution concrète et efficace, le support documents, un outil complémentaire à l'utilisation de l'informatique. Il permet de libérer de l'espace et améliore l'organisation de nos outils en lien avec notre activité.

FLEXDESK 630N - 640

« Passer aisément et de manière efficace du travail sur écran au travail sur papier »



Flexdesk 630N
Tablette blanche en acrylate 5 mm d'épaisseur



Tablette coulissante

Flexdesk 640

●
DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	51,5 x 38 x 11cm
Hauteur arrière	11 à 18 cm
Réglages	hauteur, inclinaison
Coloris	Gris / blanc
Matière	Plexiglas

MULTIRITE

« Rationaliser l'espace de travail »



DOULEURS ÉPAULES



DOULEURS CERVICALES



Porte-documents
Surface d'écriture

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions Small (L x p x h)	36 x 35 x 17 cm
Dimensions Standard	51 x 35 x 17 cm
Dimensions Large	56 x 35 x 17 cm
Hauteur arrière	11 à 18 cm
Réglages	hauteur, inclinaison
Coloris	Gris
Matière	Acier/Acrylique

LE MOT DE L'ERGO

Le travail sur écran dans de mauvaises conditions peut engendrer de la fatigue visuelle, des troubles musculo-squelettiques et un état de stress.

De nombreuses recherches ont permis d'identifier les causes principales de ces problèmes de santé et les moyens de les réduire. De plus, des études ont montré que, dans les cas où ces moyens sont mis en place avec la participation des opérateurs eux-mêmes, les conditions de travail sont nettement améliorées.



FATIGUE
OCULAIRE



DOULEURS
CERVICALES

IOE MAGG

« Sa structure simple et robuste avec sa tablette coulissante facilite vos saisies informatiques et vous permettra la prise de notes »

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur arrière	10,5 cm – 14,8 cm
Profondeur	39 cm
Largeur	53,2 cm
Dimension plateau coulissant (LXP)	50,9 x 31 cm
Épaisseur du plateau	6 mm
Poids	2,76 kg
Matière	Acryglass



Il autorise 4 niveaux de réglages afin de vous offrir l'angle d'inclinaison idéal.



Q-DOC 515

« Réduit la distance entre l'écran, le document et le clavier pour diminuer la fatigue visuelle »



Réglage sur 7 positions



Q-DOC CIRCULAR

Fabriquée à partir de matériau compacté issu de bouteilles en plastique recyclées



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	51,5 x 29 x 12 cm
Plage de réglages	12 - 24 cm
Réglages	hauteur, inclinaison

ADAPTER ●

ANTICIPER ●

SOULAGER ●



TÂCHES
RÉPÉTITIVES



UTILISATION
BUREAUTIQUE





LES CLAVIERS ET LES SOURIS

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Pour les métiers nécessitant des tâches répétitives et/ou prolongées sur ordinateur, fixe ou portable, l'utilisation d'accessoires tels que des claviers et des souris ergonomiques, n'est pas à négliger.

Les souris et les claviers traditionnels obligent à de nombreux micro déplacements des mains et des poignets. Ces mouvements, imperceptibles au départ, peuvent engendrer une fatigue supplémentaire pour les opérateurs et entraînent un alignement du poignet contraire à sa position naturelle, ce qui peut être la cause de nombreuses douleurs et TMS dans les zones des cervicales, des coudes, des poignets et des épaules.

CONTOUR BALANCE



DOULEURS
CERVICALES



DOULEURS
POIGNETS



DOULEURS
ÉPAULES

« Ses dimensions offrent une proximité entre la barre de contrôle et les touches du clavier »



UN VÉRITABLE CONFORT DE FRAPPE
GRÂCE À SES TOUCHES SOUPLES ET
SILENCIEUSES

•

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	39,2 x 11,9 x 2 cm
Connexion	Sans fil
Compatibilité	PC et Mac
Réglages	Inclinaison
Emetteur bluetooth USB	
Compatible Rollermouse	



Sans fil

Réduction de mouvements entre les touches

PENCLIC C3 & N3



FATIGUE
OCULAIRE



DOULEURS
BRAS & MAINS



DOULEURS
ÉPAULES

« Le clavier compact Penclic renvoie une réflexion minimale pour une amélioration ergonomique de l'environnement visuel »

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	286 x 135.5 x 10.25 mm
Poids	380 g
Connexion	Filaire – USB
Compatibilité	PC et Mac
Longueur du câble	1,5 m
Ports externes	3 USB 3.0



3 ports USB 3.0

Low Quiet touch

Compatible avec un pavé numérique externe en option qui convient aux droitiers comme aux gauchers.

R-GO BREAK

« Assurez-vous une position détendue et naturelle pendant votre saisie »



DOULEURS
CERVICALES



DOULEURS
BRAS & MAINS



DOULEURS
ÉPAULES



Indicateur de pause intelligent



Protège clavier
hygiénique

Confort de frappe
optimal



Clavier ultra-mince
et compact

TACTYS

« Parfait pour les zones nécessitant une hygiène impeccable »



DOULEURS
CERVICALES



DOULEURS
BRAS & MAINS



DOULEURS
ÉPAULES



Tactile et étanche



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	45,2 x 15,8 x 2,3 cm
Connexion	Filaire - USB
Compatibilité	PC et Mac
Réglages	Inclinaison

ROLLERMOUSE RED & RED PLUS

« Dispositif de pointage central positionné devant le clavier qui évite les extensions du coude et les rotations de l'épaule »



DOULEURS
ÉPAULES



DOULEURS
BRAS



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	41 x 10 x 2,3 cm
Version Plus	41x 10 x 15,5 cm
Profondeur repose paumes	7,3 cm
Version Plus	13 cm
Connexion	Filaire - USB
Précision (dpi)	800 à 2400
Compatibilité	PC & Mac

ROLLERMOUSE FREE 3

« Ses repose-paumes déclipables permettent de gagner en profondeur et de s'intégrer au mieux avec un support avant-bras en deux parties »



DOULEURS
ÉPAULES



DOULEURS
BRAS



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	48,8 x 12,1 x 2,3 cm
Profondeur repose paumes	9 cm
Connexion	Filaire - USB
Précision (dpi)	600 à 2800
Compatibilité	PC & Mac





DOULEURS
ÉPAULES



DOULEURS
BRAS

GAMME MOUSETRAPPER

«Une alternative de souris bénéfique à la santé, prévenant le syndrome de la souris et d’autres problèmes pouvant survenir lors du travail avec une souris d’ordinateur conventionnelle »



Dispositif de pointage centré et ergonomique doté d'un clavier intégré de taille normale

Autonomie batterie :
2 mois

Bluetooth 4.1

MOUSETRAPPER ALPHA



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur	480 mm
Hauteur	20 mm
Profondeur	110 mm
Poids	665 gr

Ajustement réglable de la hauteur, avec surface de friction pliable



MOUSETRAPPER ADVANCE 2.0

Appuis de poignet remplaçables

Sans fil



MOUSETRAPPER FLEXIBLE

Autonomie de
1 mois

Fonctions de clic
et défilement

Les pointeurs centraux

1



2



3



4

LES SOURIS

1 HE

La souris verticale HE permet de retrouver une position du poignet «anatomique» lors du travail sur ordinateur et de réduire les gênes et douleurs qui y sont associées.

2 UNIMOUSE

Cette souris a été conçue pour privilégier le mouvement, permettant de changer de position à tout moment, de mobiliser muscles et tendons.

3 Evoluent 4

Sa forme permet un maintien complet pour diminuer au maximum les frottements de la tranche de la main sur le plan de travail.

4 PRF

Cette souris peut être utilisée autant sur des applications de confort et de prévention que dans la compensation des pathologies.

Dimensions	8,6 x 10,6 x 8,1 cm	12 x 7,6 x 5,6 cm	10,6 x 8,3 x 7,5 cm	11,1 x 7,1 x 7,1
Connexion	Filaire - sans fil - USB	Filaire - USB	Filaire - Sans fil - USB	Sans fil - USB - portée 20m
Précision	800 à 2600 dpi	jusqu'à 2800	800 à 3400	-
Compatibilité	PC & Mac	PC & Mac	PC & Mac	PC & Mac

5



7

6



8

5 OYSTER

6 EZ Mouse

7 DXT

8 M570

La souris Oyster est ambidextre, réglable selon 5 niveaux d'inclinaison de chaque côté, pour que chaque usager y trouve son inclinaison de confort optimal.

La souris EZ Mouse sans fil offre un angle équivalent à l'angle de torsion du poignet lorsque les bras et les mains reposent le long du corps en position debout.

La DXT est une souris verticale ambidextre. Sa petite taille et sa forme permettent une prise en main identique à un stylo pour un maximum de précision.

Cette souris fixe ne nécessite pas de mouvement du bras pour déplacer le pointeur. Son aspect profilé offre un excellent confort à l'utilisateur.

12 x 9 x 5,9cm	12 x 7,5 x 7 cm	9 x 10 x 5,3 cm	9,5 x 14,5 x 4,5 cm
Filaire - Sans fil - USB	Filaire - USB	Filaire - Sans fil - USB	Sans fil - USB
1200	1600	1200	-
PC & Mac	PC & Mac	PC & Mac	PC & Mac

ADAPTER ●

SOUTENIR ●

SOULAGER ●



TÂCHES
RÉPÉTITIVES



UTILISATION
BUREAUTIQUE





SOULAGER LES MEMBRES SUPÉRIEURS

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

De nombreuses activités de travail imposent des contraintes très élevées sur les membres supérieurs (amplitude, répétitions, tensions musculaires), qui peuvent se traduire par des douleurs ou des situations de TMS (tendinites, canal carpien, etc...).

Il est important d'apporter un support efficace, confortable et parfois mobile aux membres supérieurs lors des activités, afin de soulager les tensions et limiter les sollicitations.

1



2



3



POUR LES MEMBRES SUPÉRIEURS

1 Handi Duo & Combi

Les Handi sont des supports amovibles permettant de soulager les avant-bras, les épaules et les cervicales. Leur forme incurvée permet un accès facile au bureau.

Dimensions duo	67 x 23 x 3 cm
Dimensions combi	32,5 x 23 x 3 cm
Épaisseur plateau	2 à 2,5 cm

2 Mouzen

Une solution efficace contre les douleurs, les tensions et la fatigue. le soutien qu'il propose vous assure un travail prolongé devant votre ordinateur sans sur-solliciter vos trapèzes.

Dim. plateforme	24,5 x 17,1 cm
Dim. pad	12,5 x 11,5 cm
Fixation	Pince (1,5 - 4,5 cm)
Amplitude mvt	55 cm
Poids	980 g
Garantie	2 ans

3 Jumborest

Le Jumborest est un support avant-bras simple à installer qui s'adapte à tous types de tables. Sa très faible épaisseur ne crée pas de surélévation du plan de travail.

Dimensions	28 x 29 x 0,5 cm
Réglages	3 positions
Épaisseur plateau	2 à 4 cm

4



5

4 Ergorest

Mobiles, légers et fonctionnels, les Ergorest sont conçus pour supporter les membres supérieurs tout en leur permettant de conserver une mobilité.

Système de fixation	pince
Ep. plan de travail	1,5 - 4,3 cm
Extension pince	3,6 - 6,4 cm
Charge maximale	12 kg

5 Edero

Le Edero permet de compenser le poids du bras. La pression sur les épaules, la nuque et le dos est allégée. Il permet des mouvements souples et naturels.

Poids support bras	2,5 kg
Amplitude assistance	de 0,9 à 4,8 kg
Charge maximale	5 kg
Système de support	Ressort ajustable
Système de fixation	pince, sur siège, au sol
Garantie	2 ans

ADAPTER ●

ANTICIPER ●

SOULAGER ●



POSTURE
INADAPTÉE



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE





SOULAGER LES MEMBRES INFÉRIEURS

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

On pourrait penser qu'être assis soulage les jambes, or, même si aucune charge n'est supportée par les membres inférieurs en position assise, ils ne sont pas pour autant dispensés de tensions.

Les points d'appuis constants exercent une pression importante sur les réseaux nerveux et circulatoires entraînant des gênes et des troubles.

Pour limiter les impacts de cette posture, il est bénéfique de s'équiper de repose-pieds ou repose-jambes.

1



2



3



4



POUR LES MEMBRES INFÉRIEURS

1. Solemate Plus

Un repose-pieds simple, fonctionnel et facilement réglable en inclinaison grâce à la pédale située à l'avant. L'utilisateur a un soutien stable compensant la hauteur du bureau.

2 Dopio

Un repose pied innovant proposant deux possibilités d'utilisation, dynamique ou statique, afin de satisfaire chacun d'entre nous.


3 Pro 952

Son format compact lui permet d'être utilisé sur tous les postes grâce à une grande amplitude en hauteur et une grande robustesse. Tous les réglages s'effectuent avec les pieds évitant les manipulations manuelles complexes.

4 Basic 952

Inclinable et réglable aisément en hauteur sur une grande amplitude, ce repose pied est aussi l'un des plus robustes.

Dimensions	45 x 35 cm	48,5 x 34,5 x 10 cm	50 x 37,5 cm	44 cm x 32 mm
Hauteur max	21,3 cm	-	29 cm	8 cm – 30 cm
Réglages	hauteur, inclinaison	-	hauteur, inclinaison	hauteur, inclinaison
Inclinaison	-	+ / - 50°	0°/-48°	0 - 90°



7



8

5 Pro 959

Grâce à un plateau de grande taille, le PRO 959 offre un véritable appui stable pour les pieds et permet à l'utilisateur de se caler dans une position confortable.

6 DB T12

Flexible et confortable, le repose-jambe DB 112 s'adresse aux personnes devant garder un membre inférieur en extension et/ou en hauteur.

7 Single Leg Rest

Le support jambe LEGREST est conçu pour ceux qui doivent conserver un membre inférieur en extension ou en hauteur, de manière ponctuelle ou permanente.


8 Double Leg Rest

Avec son plateau surdimensionné il permet de supporter simultanément les 2 jambes et d'offrir les mêmes avantages comme favoriser la circulation sanguine.

56,5 x 42,5 x 12,5 cm	62 x 21cm (appui)	39 x 25 cm (appui)	40,6 x 47 cm (appui)
37 cm	45 - 58 cm (hauteur standard)	45 - 58 cm (hauteur standard)	45 - 58 cm (hauteur standard)
hauteur, inclinaison	Appui genou de 0° à -40°	-	-
-	90°/120°	12°/2°	0°/15°

TAPIS ANTI FATIGUE

« Ce tapis antifatigue à la propriété antidérapante est pensé pour une utilisation intense en milieu sec. Les bords du tapis sont biseautés pour prévenir les risques de chute. »



Barrière contre les sols froids




DOULEURS CERVICALES



DOULEURS DOS



DOULEURS JAMBES



STATION DEBOUT



DOULEURS CERVICALES



DOULEURS DOS



DOULEURS JAMBES

« Un chariot robuste et facile à déplacer, dont tous les éléments se règlent indépendamment en hauteur »



Plateforme clavier/souris réglable en hauteur, profondeur et inclinaison

Roulettes verrouillables



UN POSTE DE TRAVAIL DE SAISIE À L'ENDROIT ET AU MOMENT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x p x h)	63,5 x 60 x 166,5 cm
Charge max plateforme	5 kg
Charge max mini PC	10 kg
Charge max fix. écran	15 kg
Poids total	22 kg

« Nous avons pris conscience que le travailleur ne cherche plus un simple emploi mais bien un moyen pour s'épanouir. Notre travail au même titre que notre situation personnelle est un pilier de notre développement »

ADAPTER ●

DIFFUSER ●

SOULAGER ●



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE





LES LUMINAIRES

DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Les luminaires souvent négligés, ont une place prépondérante dans l'aménagement du poste de travail. Il en existe plusieurs types et il est important de les choisir en fonction du lieu, de son aménagement et de l'activité.

Lorsqu'il est adapté, le luminaire diminue la fatigue visuelle, réduit le nombre d'erreurs, améliore notre humeur et donc notre bien-être au travail.

Bien le choisir, contribue également à préserver l'environnement et à réaliser une réelle économie d'énergie.

LAVIGO

« Un éclairage indirect efficace, favorisant le repos visuel »

Eclairage homogène

Protection optimale contre l'éblouissement



FATIGUE OCULAIRE



CONCENTRATION



HUMEUR

3 niveaux de puissance



LE MOT DE L'ERGO



Le LAVIGO peut être équipé d'une voilure améliorant l'accoustique et augmentant le degré de réflexion de l'éclairage qui améliore la luminosité sur le poste de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage	LED
Température	Neutre 4000K
Répartition (direct/indirect)	30%/70%
Puissance	49,75 et 109 W
Mode d'allumage	Gradable - HFMD
Indice de rendu des couleurs	> 80
Classe énergétique	A
Dimensions	150 x 150 cm
Adaptabilité	Lavigo



MODULIGHT

« Un éclairage doux et confortable »



FATIGUE
OCULAIRE



CONCENTRATION



HUMEUR




La lampe de bureau Modulight 4 offre un éclairage s'adaptant à tous les besoins. Vous pourrez ajuster l'intensité lumineuse, la température de couleur et l'orientation de l'éclairage facilement.

DONNÉES TECHNIQUES

Température	4 réglages
Intensité lumineuse	6 réglages
Construction	Socle lesté/Pince
Durée de vie	> 50000 heures
Fixation	Pince de serrage
Garantie	2 ans

TANEO

« Son bras articulé mobile permet une grande mobilité »



DONNÉES TECHNIQUES

Températures	Neutre - 4000 K
Équipement/puissance	LED/14 W
Fixation	Socle lesté - pince
Modularité	3 points de rotation



FATIGUE
OCULAIRE



CONCENTRATION



HUMEUR



LE MOT DE L'ERGO



Un éclairage homogène avec une intensité réglable en continu selon les besoins des utilisateurs.

Les éclairages adaptés

TEVISIO



HUMEUR



CONCENTRATION



FATIGUE
OCULAIRE

Grâce à son ergonomie parfaite, TEVISIO facilite les tâches visuelles les plus exigeantes.

•
DONNÉES TECHNIQUES

Température	4000 K
Équipement/puissance	LED/14 W
Loupe	Ø16 cm
Fixation	Pince de serrage
Modularité	3 points de rotation

« En laboratoire, en électronique, en métallurgie ou en horlogerie, cette lampe est indispensable pour des tâches minutieuses »



TULIP

« Une solution d'éclairage d'appoint pour poste de travail »



•
DONNÉES TECHNIQUES

Température	4000 - 6500K
Équipement/puissance	LED/8W
Fixation	Socle lesté
Modularité	1 point de rotation



FATIGUE
OCULAIRE



CONCENTRATION




HUMEUR



« Un éclairage doit être suffisant mais pas trop présent pour éviter les éblouissements. Il doit aussi proposer un équilibre entre la lumière ambiante et l'éclairage direct tout en maintenant un rendu du contraste et des couleurs optimal. »

————— •



Un bureau sur-mesure à moduler en fonction d'un besoin et d'un usage spécifique.



Des bureaux réglables en hauteur permettant à chacun d'adapter simplement son poste de travail en fonction de ses caractéristiques ou contraintes physiques, sans toutefois négliger l'aspect esthétique.

•

LES BUREAUX

COMMENT CHOISIR SON BUREAU?

Bien choisir son bureau est une étape importante dans l'aménagement d'un poste de travail.

Il tient une place prépondérante dans votre aménagement. Il est nécessaire de déterminer les différentes activités liées à votre travail et à l'espace disponible pour son installation.

Choisir la profondeur, la largeur ou la forme du plateau sur mesure, préférer des dimensions standards pour harmoniser le mobilier dans un open space, ou choisir un réglage en hauteur électrique pour favoriser le changement de position, plusieurs possibilités s'offrent à vous.

Quelle que soit la solution, nous pouvons vous aider dans votre réflexion, notre gamme de bureau est large et nous pouvons également le concevoir. Nos partenaires fabricants s'adaptent pour réaliser le bureau qui vous conviendra le mieux.

ADAPTER ●

DYNAMISER ●

MODULER ●



POSTURE
INADAPTÉE



POSTURE ASSISE
LONGUE DURÉE



UTILISATION
BUREAUTIQUE





LES BUREAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR


DE QUOI PARLONS-NOUS ?

Pour un grand nombre d'entre nous le bureau « classique » est une contrainte quotidienne. Notre posture derrière un bureau est le plus souvent figée en position assise. Dans une recherche de confort nous proposons des bureaux à hauteurs variables. Ce matériel favorise les alternances de postures indispensables au cours de votre journée de travail.



Une bonne position avec de bons appuis limitera les douleurs musculaires.

DENCON DELTA

« S'adapter à la morphologie et aux besoins spécifiques de chaque utilisateur tout en s'intégrant parfaitement dans l'espace de travail »



PLATEAUX STANDARDS



La gamme Delta propose un ensemble de plateaux aux formes ergonomiques prédéfinies qui peuvent être associé à des extensions pour la réalisation de bureaux 3 pieds.



Ce réglage de la hauteur personnalisé, vise à éviter les postures traumatisantes et ainsi, prévenir les pathologies professionnelles.



LE MOT DE L'ERGO

Chaque utilisateur va retrouver le confort nécessaire pour un travail efficace : le confort de l'adaptabilité. Cette solution d'agencement personnalisable de poste de travail va aussi être le moyen idéal de favoriser l'alternance des postures.

DONNÉES TECHNIQUES

Débattement	500/600 mm selon modèle
Moteur	Linak électrique silencieux
Hauteur minimale	620/700 mm selon modèle
Hauteur maximale	1200/1270 mm selon modèle
Vitesse	38 mm/s
Couleurs	Aluminium, noir, blanc
Profondeur de pied au sol	440 mm ou 750 mm

MAKIBA UGO



Simple, robuste et efficace, telle pourrait être la devise de ce bureau réglable en hauteur.



Activation souple, silencieuse et sécurisée

Commande bluetooth de changement de position

Sauvegarde possible de 4 positions



DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Linak Electrique et silencieux
Hauteur minimal	61 cm
Hauteur maximale	126 cm
Vitesse	38mm/s
Couleurs	Blanc, gris noir
Profondeur du pied au sol	71 cm
Profondeur du plateau	70 à 80 cm
Largeur du plateau	120 à 200cm
Poids max	140 kg

BRALCO WINGLET

« Bralco propose une gamme complète de plateaux standards, ou sur mesure, nous permettant de répondre aux besoins de chacun »



La gamme Winglet est compatible avec un ensemble complet d'accessoires (gouttières, passes câbles, etc..) qui permettent de réaliser votre poste de travail sur mesure.



Élaborer des bureaux droits ou en angle, avec 2 ou 3 pieds, grâce à une structure simple, solide et durable.





•

LES SOLUTIONS ACOUSTIQUES

COMMENT S'ISOLER DU BRUIT?

Bien adapter son bureau en fonction du bruit de son environnement est primordial pour améliorer sa concentration et son efficacité.

Le bruit fait partie de notre vie quotidienne, si nous l'avons accepté il n'est pas rare qu'il puisse devenir une nuisance. Au travail, ces perturbations peuvent entraîner stress, déconcentration et problèmes de communication. L'inconfort lié au bruit sur le poste de travail est en lien direct avec notre bien-être ressenti.

S'il est assez aisé de maîtriser les interférences dans un espace réduit et peu fréquenté, cela devient rapidement complexe dans un espace ouvert. Les fabricants ont développé de nombreuses solutions pour atténuer les bruits parasites afin de créer des petites bulles de confidentialité dans les environnements bruyants.

Nous vous proposons un ensemble complet de solutions adaptées à tous les espaces. En plus de vous apporter un confort acoustique ces solutions souvent présentées sous forme d'écran permettent d'aménager et compartimenter un espace en apportant chaleur et dynamisme.

- S'ADAPTER ●
- SE CONCENTRER ●
- COMMUNIQUER ●



INCONFORT



NUISANCES
SONORES



UTILISATION
BUREAUTIQUE





LES SOLUTIONS ACOUSTIQUES


DE QUOI PARLONS-NOUS ?

L'inconfort lié au bruit sur le poste de travail est en lien direct avec notre bien-être ressenti. S'il est assez aisé de maîtriser les interférences dans un espace réduit et peu fréquenté, cela devient rapidement complexe dans un espace ouvert.

Les fabricants ont développé de nombreuses solutions pour atténuer les bruits parasites afin de créer des petites bulles de confidentialité dans les environnements bruyants. Nous vous proposons un ensemble complet de solutions adaptées à tous les espaces. En plus de vous apporter un confort acoustique ces solutions souvent présentées sous forme d'écrans permettent d'aménager et compartimenter un espace en apportant chaleur et dynamisme..

TILDE AIR

« Cette nouvelle génération d'écouteurs à réduction de bruit permet de différencier le bruit ambiant des sons utiles à votre activité »



TILDE PRO PLUS

« Réduisez le bruit et améliorez votre capacité à interagir avec le monde qui vous entoure »



A CLOUD

« Le nuage de bien être, une solution d'isolation phonique éco conçue, design, efficace, mais aussi technologique avec la présence possible de sonomètre intégré. »



« Le nuage qui absorbe les bruits »



ACLOUD BUSINESS
ACLOUD CONNECT
Il clignote avant que le bruit ne devienne trop gênant...

ACLOUD classic
C'est le modèle Original, il absorbe les bruits et c'est déjà beaucoup...

	ACloud classic	ACloud Business	ACloud connect
Puissance électrique	-	80W	120W
Système d'accroche	vissé, clipsé sur rail dalle plafond ou aimanté	vissé, clipsé sur rail dalle plafond ou aimanté	vissé, clipsé sur rail dalle plafond ou aimanté
Poids	3,5 kg	7,2 kg	10,2 kg
Taille	Stratus / Altus / Cumulus	Stratus / Altus / Cumulus	Stratus / Altus / Cumulus

SCREEN IT GAMME A30



« Disponible dans de nombreux coloris, il offre une solution simple et efficace d’isolation phonique entre les postes »



LE MOT DE L'ERGO



La gamme d'écrans ScreenIT A30 est conçue pour se fixer à la fois sur ou derrière le plan de travail des bureaux, se poser directement au sol ou créer une séparation de l'espace sous forme de cabines afin de garantir une insonorisation maximale. Il est possible de choisir d'unir la couleur de chaque écran ou de les mélanger pour créer votre espace de travail unique.

BUZZI

« Le BuzzBack découle d’une idée simple mais efficace : gagner en confort en se servant du mobilier existant »



ABSORPTION
MAXIMUM



RÉDUCTION
DES SONS



UNE VRAIE SOLUTION D’HABILLAGE
POUR VOS ESPACES OUVERTS OU DE
CONFIDENTIALITÉ.

LE MOT DE L’ERGO




Ces panneaux se fixent à l’arrière des armoires grâce à du ruban adhésif ou des aimants. En plus de rajouter une vraie protection phonique, ils permettent de rendre ces surfaces utiles en supportant l’affichage de documents et un design grâce à un panel de matières et de couleurs particulièrement varié.

POSE FACILE

1



2



LES NOTES

« ACHEVÉ D'IMPRIMER EN U.E. PAR MEILLEURES
IMPRESSIONS - FRANCE »

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



3D CONCEPT ERGONOMIE

ZA La Grange 2 - 9 chemin de la vieille ferme
33650 MARTILLAC
tél : 05 56 67 47 60 - fax : 05 56 67 47 61
contact@3dc.fr / www.3d-concept.net

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE